

## 突く、こじる、パーツの剥離や位置調整などに

焼き入れ加工を施したシャフト、人間工学に基づいて設計されたグリップは高い耐久性と作業性を兼ね備えています

RED



ORANGE

GREEN

●セット内容 (全長) : 8" (203mm)、17" (432mm)、25" (635mm)、36" (914mm)

¥68,220

PBS4CR/PBS4CO/PBS4CG

4Pc. 貫通カーブプライバーセット (レッド / オレンジ / グリーン)



## 整備に必要なハンマーがセットに!!

### ANTI-VIVE® SLEDGE

64oz. アンチバイブ®スレッジハンマー :  
ヘッド直径 43.2mm、ヘッド長 136mm、  
ヘッド重量 1.82kg、全長 390mm

### ANTI-VIVE® BALL PEEN

16oz. アンチバイブ®ボールピーンハンマー :  
ヘッド直径 33.3mm、ヘッド長 66.6mm、  
ヘッド重量 0.5kg、全長 327mm

叩いた衝撃を吸収  
手に掛かる負荷を軽減

振動を吸収する「ANTI-VIBE®システム」



## 叩いた力をロスなく伝える無反動ハンマー



### COMPO-CAST® DEAD-BLOW

48oz. コンポキャスト®デッドブローハンマー :  
ヘッド直径 43mm/53mm、ヘッド長 147mm、  
ヘッド重量 1.36kg、全長 356mm

¥41,240

CH3AVS

3Pc. コンビネーションハンマーセット



## 筒のサイドにある複数の穴から 広範囲にエアを噴射



- 筒のサイドにある複数の穴から広範囲にエアを噴射するので、筒状など特殊な形のエアフィルターの清掃にも対応し便利です
- エアフィルターの清掃が高圧のブローで短時間で行える
- 面積の大きいトラックやバスなどの洗車後の水切りにも

### エアコンポ フィルタークリーナー (各種)

	品番	全長	メカニックプライス
	IPA8050	305mm	¥11,000
	IPA8051	610mm	¥12,230
	IPA8052	914mm	¥13,010
	IPA8053	1,219mm	¥15,580



**エア測定 加圧・減圧**

**見やすい大径パネル**

**機能と精度を兼ね備えた  
タイヤインフレーター**

▲ 蓄光式パネルで  
暗い場所でも見易い

タイヤの寿命や燃費に  
影響を与える空気圧  
空気圧管理は、適正な  
タイヤゲージで

**中型～大型の  
ダブルタイヤの  
空気圧点検に必須！  
ロングチャックで使いやすい**

- ホイール穴の小さい ISO ホイールに対応したロングチャック付き
- トラックにも対応できる 1,200kPa まで測定可能

●仕様：  
測定範囲 120～1,200kPa、測定精度 ±20kPa、最小目盛り 10kPa、  
チャック 小口径ダブルチャック、ホース長さ 500mm、  
サイズ W102mm×H93mm×L1140mm、重量 805g

**¥38,850**

99AAGE1200ISOMC

MAC TOOLS タイヤインフレーター ISO



**1人でフルードと  
エア抜きが出来る  
コンパクトサイズで  
高い吸引力**

タンク満タン時に自動で止まる  
フロートバルブと、転倒など  
偶発的な傾きによるフルード  
漏れを防止するシャットオン  
バルブを搭載。ホースは視認性  
の良い透明なシリコンホース。

●仕様：  
容量 800ml、ホース長 860mm、  
サイズ W270mm×D127mm×H185mm  
※使用エア圧範囲：0.55Mpa-0.89Mpa

**¥21,500** ~~¥26,710~~

PBT70852

バキュームブレーキブリーダークिट



**ラッチ式レバーで高さ調節が出来る  
ジャッキスタンド**

**¥51,220**

JS6T

6t ジャッキスタンド

●仕様：  
耐荷重 6トン (2脚使用時)、  
高さ 約 400mm-610mm、  
スタンドサイズ約 264mm×292mm、  
重量約 7.5kg×2

**¥107,840**

JS12T

12t ジャッキスタンド

●仕様：  
耐荷重 12トン (2脚使用時)、  
高さ 約 495mm-762mm、  
スタンドサイズ約 318mm×375mm、  
重量約 17kg×2



## レッカー作業時 不動態を移動するのに最適

- ・車両の各車輪に本製品をセットし動かします
- ・最大6,000lbs.(2,727kg)の重量、12インチ(305mm)までのトレッド幅、キャスターは1ユニットあたり1,500lbs.(682kg)に対応



- 仕様：重量 44lbs.(20kg)
- ※本製品は、2個または4個での使用を前提としています。

**¥77,310**

WD1250

イーザーローラー™ホイールドリリーポジショニングシステム (単品販売)



## ホイールハブからの オイルを受けます

- ・1/13-3/4" (349mm) 内径以上のタイヤリムにフィット
- ・持ち手部品にナットを収納できる
- ・ポリプロピレン製で耐久力があり、オイルが熱くても変形しません



- 仕様：許容容量 2.6L

**¥4,950**

TTWP

トラック / トレーラーホイールパン



## 車高の高い車の作業に

幅 14.5" (368mm) までのタイヤに取り付け可能




- 仕様：サイズ 546mm×178mm×42mm、スチール製、重量 4.5kg


**¥25,000** ~~¥28,300~~

TS4500

タイヤステップ



▲収納時



## 手を汚さずベアリングの グリスアップが出来る



- 適用ベアリングサイズ：内径φ21mm以上、外径φ28mm~88mm

**¥9,730**

BP300

ハンディーベアリングパッカー

## スペースが無い所でも使いやすい ピットマンアームに 合わせた専用形状



- 仕様：重量 1.7kg、スクリューサイズ 3/4"-17×4 3/4"

**¥27,800** ~~¥34,680~~

MACPA150

円錐形ピットマンアームプラー



## これ1つで幅広いサイズの ベアリングに対応

- ・オイルシールやベアリングレースをハンマーで打ち込む際に使用します
- ・ディスクとドライバーが一体となったオールインワン設計で、ベアリングやシールの大きさに合わせて可変するので、使用サイズに合わせて複数のディスクを揃える必要がありません

スモール  
9.5mm~50mm  
まで対応



ラージ  
18mm~86mm  
まで対応

マスターベアリングレースドライバー (スモール / ラージ)

	品番	対応径	メカニックプライス	スペシャルプライス
スモール	FT131107	9.5mm~50mm	¥34,610	¥27,800
ラージ	FT131108	18mm~86mm	¥43,680	¥35,000

※ このチラシに掲載の価格は、マックパンで販売するメカニックプライス (税込) です。  
 ※ 掲載商品の価格は、2024年6月30日まで有効です。また、準備数量を超えた場合は、納品までにお時間をいただきますので、ご容赦ください。



トラック用  
対応径 95mm-178mm

乗用車用  
対応径 57mm-127mm

●セット内容:  
トラック用 (全長 457mm、対応径 95mm-178mm)  
乗用車用 (全長 343mm、対応径 57mm-127mm)

**¥29,800** ~~¥31,540~~

OFHPSETA

2Pc. オイルフィルタープライヤーセット



セルフグリップ 3本爪 オイルフィルターレンチ (各種)

品番	対応径	メカニックプライス	スペシャルプライス
OFH120	80mm~120mm	¥14,150	¥12,000
OFH160	95mm~165mm	¥23,550	¥20,000



85° の角度付きなので、燃料タンク周りの隙間に入り込み易く、コネクターの脱着が容易に出来る。

**¥9,660**

L37160

85° ベント フューエルラインプライヤー



色で使い分けする事で  
廃棄時の間違いを  
防止します



オイル用

LLC用

・450mm×398mm×158mm  
サイズのキャッチエリアが広い  
ドレーンパン  
・入った液体を注ぎやすい28mm  
径の注ぎ口、周囲は淵が有り排出  
時の液漏れを防ぎます

4.5 ガロン (17L)  
ドレーンパン

	用途	品番	容量	メカニックプライス
グリーン	LLC用	17982	17L	¥9,210
ブラック	オイル用	17972		¥9,470

パーツ整理入れ、分解パーツ置きなど  
様々な使い方が出来る  
硬質アルミ製トレイ



メンテナンストレー  
(S/M/L サイズ)

	品番	サイズ (mm)	容量	メカニックプライス
S	99MCMTRAYS	210×150×29	0.8L	¥2,200
M	99MCMTRAYM	312×241×35	2.2L	¥3,000
L	99MCMTRAYL	348×273×38	3.0L	¥3,700

**MAC TOOLS**

www.mactools.jp  
マックメカニクスツールズK.K.  
〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-33-1  
TEL.050-5527-5125 FAX.045-507-7835



地区担当パン

●MAC TOOLS の製品保証は、MAC TOOLS が指定した販売ルートより入手した当事者以外には適用されません。●製品の保証規定は地区担当パンにお問い合わせください。●表示の価格は、全て消費税込となっております。●このチラシに掲載の特別価格については2024年6月30日まで有効です。また、準備数量を超えた場合は、製品のお届けまでにお時間をいただきますので、予めご了承ください。●掲載の製品は、予告なく仕様の変更や同等品への変更となる場合がございます。

⚠ 安全にツールをご使用いただくために、必ずセーフティガイドをお読みください。

